KOMPAK TT

PISON COMPACTADOR

- Los pisones KOMPAK utilizan MOTORES DE 4 TIEMPOS diseñados especialmente para esta función. No necesitan mezcla de combustible y aceite.
- PALANCA DEL ACELERADOR en fundición de aluminio, más profesional, más fuerte y más duradera. Trabajo más confortable para el operador.
- GRAN FILTRO DE AIRE ADICIONAL al filtro original del motor para conseguir una vida útil del motor más duradera.
- DOBLE FILTRO DE COMBUSTIBLE en el tanque de plástico proporciona mayor durabilidad al carburador del motor.
- AMORTIGUADOR DE GRAN CALIDAD para absorber las vibraciones y proporcionar mayor confortabilidad al operario.
- FUELLE DE POLIURETANO DE ALTA CALIDAD de fabricación Alemana.
- El montaje del pie se realiza con una placa de acero con inserciones para un mantenimiento más económico.

CT-70P-H2 \\









MODELOS	CT-70P-H2
DIMENSIONES (L / W / H)	72x41x104 cm
PESO PESO	70 Kg
DIMENSIONES PIE	30x28 cm
FUERZA IMPACTO	13,7 KN
GOLPES POR MINUTO	640-680
ELEVACIÓN DEL PISTÓN	50x75 mm
CAPACIDAD DEPÓSITO	2L
COMBUSTIBLE	Gasolina
MOTOR	Honda GXR120
POTENCIA MOTOR PV	3,6 Нр